

Schutzausrüstung in der Pandemie im „Nicht-COVID-Bereich“

Grundlegende Empfehlungen:

- Schutzausrüstung durchgehend und korrekt im Kontakt mit allen Personen tragen
- Patienten auffordern und anleiten korrekt den Mund-Nasen-Schutz bei Kontakt zu weiteren Personen zu tragen
- Kontakte untereinander kurz und auf Abstand sein
- Tägliches Symptom-Monitoring der Patienten und Mitarbeiter (bei COVID-19-Symptomen bei Patienten und Mitarbeitern umgehend eine Testung durchführen, Mitarbeiter sollten ihre Tätigkeit dann geregelt beenden)
- Ausreichendes Lüften der Räume (siehe Lüftungskonzept)
- Bei Einhalten der u. g. Empfehlungen gehen wir von sicheren und geschützten Kontakten (Kategorie III nach RKI) auch bei sich erst im Verlauf bestätigten COVID-19 Fällen aus
- Für COVID-19 bestätigte Fälle oder Verdachtsfälle gilt der Hygieneplan (Isolierung, volle Schutzausrüstung etc.)

Legende



Mund-Nasen-Schutz



**Mund-Nasen-Schutz
+ Visier (alternativ
Schutzbrille)**



**FFP2 Maske
+ Visier (alternativ
Schutzbrille)**
















Abstand













Lüftung

Kontakte Mitarbeiter - Patient

Situation	Beispiele	Mitarbeiter	Patient	Weiteres
Kurze Kontakte <u>mit</u> Abstand	Kurze Anamnese			
Kurze Kontakte <u>ohne</u> Abstand	Blutdruck messen, körperliche Untersuchung			Wenn <u>MNS durch den Pat. nicht toleriert</u> wird, diesen <u>bitten nicht zu sprechen</u> .
Längere Kontakte <u>ohne</u> Abstand <u>und</u> negatives SARS-CoV-2-Aufnahmescreening*	Patient waschen			
	Wenn <u>MNS durch den Pat. nicht toleriert</u> wird			
Längere Kontakte <u>ohne</u> Abstand <u>und</u> ausstehendes SARS-CoV-2 - Aufnahmescreening	Patient waschen			
Kurzer Mund-Rachen-Kontakt <u>und</u> negatives SARS-CoV-2-Aufnahmescreening	Kurze Racheninspektion			
Kurzer Mund-Rachen-Kontakte <u>und</u> ausstehendes SARS-CoV-2-Aufnahmescreening	COVID-Aufnahmescreening			
Kontakt zu Aerosolen	Intubation, Bronchoskopie			

Geschützte Kontakte Mitarbeiter – Mitarbeiter

Situation	Beispiele	Mitarbeiter 1	Mitarbeiter 2	Weiteres
Kurze Kontakte	Kurze Gespräche			 
Längere Kontakte	Übergaben, gemeinsame Visiten, Meetings			  <p>Bei Visiten Abstand < 2 m so nur so kurz wie möglich unterschreiten. Meetings nur in gut durchgelüfteten Räumen und auf Abstand, besser per Videokonferenz. Gespräche > 30 min vermeiden!</p>
Kontakte ohne Mund-Nasen-Schutz	Mittagspause			  <p>Immer auf Abstand und nicht länger 30min. So wenig Personen wie möglich im Zimmer (Empfehlung 2 Personen)</p>

Bei Fensterlüftung: Lüften alle 20 min für 3 min

Bei Raumluftechnischen-Anlagen mit Vollklimatisierung ist für eine Frischluftzufuhr gesorgt.